MAC: “Kla.TV

”

?

Mac Kla.TV Kla.TV

, :

: (

)

https://www.kla.tv/index.php?a=showembedvidid=31128&lang=de

:


১. মৌলিক বিষয় :

Kla.TV ডাউনলোডারের মাধ্যমে ডাউনলোড করা এবং (FileZilla এর মাধ্যমে) সার্ভার অ্যাক্সেস করার মধ্যে পার্থক্য কী
?
ফাইলজিলার মাধ্যমে সার্ভার অ্যাক্সেস করে
আর্কাইভটি একবার ডাউনলোড করা হয় এবং তারপরে "
হাতে " আপডেট করতে হয় এবং সর্বশেষ সম্প্রচারগুলি
বারবার ডাউনলোড করতে হয়।
ডাউনলোডার প্রোগ্রামের সাহায্যে আপনি
স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সংরক্ষণাগারটি আপ টু ডেট রাখতে পারবেন এবং সার্ভার ডেটার সাথে
সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারবেন। একবার সেট আপ হয়ে
গেলে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপ টু ডেট থাকবে।
আপনি আপনার ভিডিও সংযোগ থেকে ভিডিওগুলি অন্য
ব্যবহারকারীদের আপলোড করার জন্য উপলব্ধ করতে
পারেন।
আপনাকে দুটি প্রোগ্রাম পুনরায় ইনস্টল করতে হবে। ১. Kla.TV ডাউনলোডার এবং ২. qBittorrent। নির্দেশনা

2. Kla.TV ডাউনলোডার

ইনস্টলেশন :


পৃষ্ঠায় যান kla.tv/sichern (0)




- □□□□□□□ ❶ □ □□□ “Peer-to-Peer” → ❷ “Downloads and more” □□□□ □□□□□



- ❸ Kla-TV-Downloader → “Assets” → ❹ “Kla.TV.Downloader-*.**.tar.gz” (□□□□□□ □□□□) □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□




- ? ??????????? ????? ??? ??????? ???? ? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ? ????????




□ . □□□ □□□□□□□□ (□□□ Kla.TV □□□□□□□□ □□ □□):

- □□□□□□□□□ adoptium.net/
- □□□□ Mac □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ ❶ "□□□□□□ LTS □□□□ " □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□




- ? ??????????? ?????? ???? ????-????? ??? ? ??????? ? ????? ???? ? ??????? ? ?????? ???? (????? ????? ???????????? ??? ??? ?????????? ?????) ? ????????????? ?????? ???? ? ???? ???? ? ???????? ???? (????????? ????)



□ . □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□

করুন :

আপনার ডেস্কটপে Kla.TV-Downloader ফোল্ডারে যান এবং ❶ kla-tv-downloader-.jar খুলুন।



❷ সতর্কীকরণ বার্তায় ঠিক আছে ক্লিক করুন।



পুরোনো MAC ভার্সন যেমন। Mac OS 10.7, .jar ফাইলটি ডাবল -ক্লিক
করে খোলা যাবে না। এটি করার জন্য, "start-downloader-mac.command" ফাইলটি শুরু করুন, যা ফোল্ডারেও অবস্থিত। ফাইলটি
খুঁজে পাচ্ছেন না? তারপর নতুন সংস্করণটি ডাউনলোড করুন এবং আবার আনপ্যাক করুন: https://github.com/Kla-TV/downloader/releases/। (ফাইলটি শনিবার , ২৩ নভেম্বর / ১৫:১২ তারিখে যোগ করা
হয়েছে)


আপনার ম্যাকের সিস্টেম পছন্দগুলি খুলুন → ❸ “
নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা ” এ যান (নতুন ম্যাকগুলিতে , এখানে যান: গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা) → “অ্যাপ্লিকেশন
ডাউনলোডগুলিকে অনুমতি দিন ” এর অধীনে ❹ “যাইহোক খুলুন
” এ ক্লিক করুন → ❺ খুলুন



খোলা প্রোগ্রামে ❻ ডাউনলোড করা ফাইলগুলি কোথায়
সংরক্ষণ করবেন তা নির্বাচন করুন (একটি উপযুক্ত
বহিরাগত হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করা ভাল) → "KlaTV
ব্যাকআপ " নামে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করুন এবং এই
ফোল্ডারটি নির্বাচন করুন।

বার্তাটি দেখায় যে কোনও টরেন্ট ক্লায়েন্ট পাওয়া
যায়নি (কারণ qBittorrent এখনও প্রয়োজন) → ❽ সেট আপ ক্লিক
করুন।

৫. qBittorrent সেট আপ করুন :
উপরের ৮ নম্বর ধাপে "সেট আপ " এ ক্লিক করার পর, একটি
ওয়েবসাইট খুলবে। পাতাটি খোলা রাখুন।
KlaTV ডাউনলোডার প্রোগ্রামে যান এবং যদি নিচে লাল রঙে
লেখা থাকে: ❶ “ইন্টারনেট সংযোগ নেই ”, তাহলে মেনু বারে
এটি সক্রিয় করুন → সেটিংস → অনলাইন পরীক্ষা



- [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] ...) [redacted] " [redacted] " → ❸ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

https://github.com/Kla-TV/downloader/wiki/Torrent%E2%80%90Client-manuell-einrichten#installation


Installation

Der qBittorrent (Torrent-Client) kann hier heruntergeladen werden:


- Windows: https://www.fosshub.com/qBittorrent-old.html?dwl=qbittorrent_4.6.7_x64_setup.exe
- Mac: https://www.fosshub.com/qBittorrent-old.html?dwl=qbittorrent-4.6.7.dmg
- Linux: https://www.fosshub.com/qBittorrent-old.html?dwl=qbittorrent-4.6.7_x86_64.AppImage

> ⚠ Warning
>
> Es wird die Version `4.6.7` des Programms qBittorrent empfohlen. Die Version 5.x.x ist instabil und funktioniert nicht richtig mit dem *Kla.TV Downloader*.


- [illegible]
- [illegible] ❺ [illegible] → [illegible] ([illegible])




- [illegible] ❻ “qBittorrent” [illegible]




- "qBittorent" [illegible] ❼



- ❽→ [illegible] UI → [illegible] [illegible] : “[illegible] UI” → [illegible] : 4242 → “ [illegible] ” [illegible] [illegible] → [illegible] : [illegible] [illegible] , [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]


Behavior
Downloads
Connection
Speed
BitTorrent
RSS
8
Web UI
Web User Interface (Remote control)
IP address: *
Port: 4242
Use UPnP / NAT-PMP to forward the port from my router
Use HTTPS instead of HTTP
Certificate:
Key:
Information about certificates
Authentication
Username: admin
Password:
Bypass authentication for clients on localhost
Bypass authentication for clients in whitelisted IP subnets
IP subnet whitelist...
Ban client after consecutive failures: 5
ban for: 3600 sec
Session timeout: 3600 sec
Apply
Cancel
OK


- ❾→ □□□□ → □□□□ : □□□□□□□ → □□□ □□□


Български
Català
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
English (Australia)
English (United Kingdom)
Esperanto
Español
Eesti, eesti keel
9
Behavior
Interface
Changing
Language:

- “Kla.TV-Downloader” [illegible] → [illegible] ❿ “Done”




- ❿❶ KlaTV-Downloader [illegible], [illegible] → [illegible] → [illegible] ([illegible]) [illegible]



□ . □□□□□□□□□□□□ □□□□ :

KlaTV □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ qBittorrent-□ □□□□□□ , □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ : KlaTV □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ , □□□ qBittorrent □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□


- kla.TV □□□□□□□□□ □□□□□ → □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□)




- □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ , □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ "□□□□□ □□□ □□□□ " □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ qBittorrent-□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□

- [illegible] , [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Word [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] , [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] /[illegible] [illegible] [illegible] , [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Beispiel: Nur Word-Dokumente runterladen ②



- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] , → ⚙ **qBittorrent → Gear → Advanced → Show notifications → Disable → OK-**[illegible] [illegible]



- [illegible]
- ❹ [illegible]



[illegible]

- [illegible], qBittorrent [illegible]
- ❶ qBittorrent [illegible] → [illegible] → [illegible] ([illegible])





[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- 
Systemeinstellungen
Suchen
Allgemein
Schreibtisch & Bildschirmschoner
Dock
Mission Control
Sprache & Region
Sicherheit
Spotlight
Monitore
Energie sparen
Tastatur
Maus
Trackpad
Drucker & Scanner
Ton

□□□□ Mac-□ :


Batterie
Ladevorgang angehalten
Suchen
Andreas Funk
Apple Account
WLAN
Bluetooth
Netzwerk
Batterie
Allgemein
Bedienungshilfen
Bildschirmschoner
Apple Intelligence & Siri
Displays
Erscheinungsbild
Hintergrundbild
Kontrollzentrum
Schreibtisch & Dock
Spotlight
Mitteilungen
Ton
Fokus
Bildschirmzeit
Sperrbildschirm
Datenschutz & Sicherheit
Touch ID & Passwort
Batteriezustand
Normal
Energiemodus
Dein Mac kann entweder die Batterienutzung mithilfe des Stromsparmodus oder die Leistung in ressourcenintensiven Aufgaben mithilfe des Leistungsmodus optimieren.
Im Batteriebetrieb
Automatisch
Dein Mac wählt basierend auf deiner Nutzung automatisch die beste Leistung und den besten Energieverbrauch.
Am Netzteil
Automatisch
Dein Mac wählt basierend auf deiner Nutzung automatisch die beste Leistung und den besten Energieverbrauch.
Letzten 24 Stunden
Letzten 10 Tage
Ladevorgang angehalten: Desktopmodus
Selten mit Batterie verwendet
Batteriestatus
100%
50%
0%
18
21
00 Uhr
03
06
09
12 Uhr
15
Nutzung bei eingeschaltetem Bildschirm
60min
30min
0min
20. Nov.
21. Nov.
Optionen ...
?


Bei Batteriebetrieb Display leicht abdunkeln
2
Kein automatisches Aktivieren des Ruhezustands im Netzbetrieb bei ausgeschaltetem Display
Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden
Nur am Netzteil
Dein Mac kann im Ruhezustand eingehenden Netzwerkverkehr wie iMessages und andere iCloud-Updates empfangen, damit deine Apps immer auf dem neuesten Stand sind.
Video-Streaming bei Batteriebetrieb optimieren
Um Batterie zu sparen, streamt dein Mac HDR-Videos (hohe Dynamik) in SDR (Standarddynamik).
Fertig


[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted] (❶ KlaTV-Downloader [redacted] ❷ qBittorrent) [redacted]







- [illegible]

[illegible]


- [illegible] **KlaTV** [illegible]
- Kla.TV [illegible]
- [illegible] (Kla.TV → [illegible] → [illegible]) [illegible]



- [illegible], “Assets” → ❹ [illegible] “Kla.TV.Downloader-*.**.tar.gz” [illegible]



- ? ??????????? ????? ??? ??????? ???? ? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ? ????????




- □□□□□ □□□□□□□□ Kla.TV-Downloader □□□□□□□□ □□□ □□□ start-downlaoder-mac.command □□□□□□



- ❷ [illegible]



- [illegible] → ❸ “[illegible]” [illegible] (Hinweis: [illegible]) → “[illegible]” [illegible] ❹ “[illegible]” [illegible] → ❺ [illegible]







- [redacted] Kla.TV [redacted]

[redacted]

[redacted]